




+

+

+

## **! SAFETY !**



# **⚠️ WARNINGS**

**EN**

## **GENERAL REMARKS**

01. Please read and observe the instructions carefully before you use the product, and keep them in a safe place for future use.  
Check the part list after opening the package. Make sure that all the parts are fully assembled according to the instruction before fitting it on your car.
02. The user is responsible for assembly and installation of this product, and the manufacturer disclaims any liability due to improper fitting or use of the product.
03. Failure to properly install this bike carrier and/or the bikes may cause damage to the vehicle and/or the bikes, and may result in personal injury.
04. Do not use this product for purposes other than those for which it is designed. Do not modify any components of the product. Remove the carrier if not in use.
05. Do not use the carrier to carry more bikes than recommended. The weight of each bike cannot exceed 15kg/ 33lbs.
06. Do not install the bike carrier on trailers, campers, or RVs.
07. This bike rack is not intended for transporting tandem, or recumbent bicycles.
08. Do not transport bicycles with attached baby seats, panniers, wheel covers, full bike covers or motors.
09. Depending on the shape of your bicycle, BuzzRack cannot guarantee that it will fit properly on this carrier. You might have to use the BUZZGRIP for bicycle without top bar.
10. For BEETLE 4x4, make sure that the spare tire cover or tail lights of your car allows you to use this product. If you have any questions, please consult the store where you made the purchase.

## **SAFE AND PROPER USE**

01. Clean the surface of the tailgate before installing the rack.
02. Always use the safety strap to attach the bikes to the bike carrier.
03. Make sure that the tailgate of your car allows you to use a trunk rack - some elements like spoilers, wind deflectors may not allow you to use a trunk rack.
04. Verify that the safety pin is always inserted in the pin hole when the bike carrier is in the vertical position.
05. Check if the distance from the exhaust pipe to the bicycle tires is safe for your bicycles or the straps of the carrier. The heat of the exhaust could damage the bike or bicycle racks.
06. Check if the back wiper will not interfere with the bike carriers before using it. If it does and it is an automatic one, please disconnect it.
07. If your vehicle is equipped with an automatic tailgate opening system, disable this function when using the bike carrier, and open the tailgate manually.
08. When loading the bicycles, remove all loose parts and accessories from bicycles (toolbars, baby carriers, pumps, etc.)
09. Always position the biggest/heaviest bike first and closest to the car, and then position the smaller bike after that.
10. The user is responsible for periodically verifying that all hardware, straps, knobs, hubs are securely tightened for safety purposes.
11. You might have to use extra protections to protect the bikes and the tailgate from scratches.
12. Do not open the gate with the bikes installed on the carrier.
13. The locks used on this rack are theft deterrent.

## **ROAD SAFETY**

01. If the bikes and/or the carrier obstruct the vehicle's tail lights and license plate, you must use an additional signal board.
02. The bicycle rack increases the vehicle's length, and the bicycles may increase its width and height. Be aware of this when passing through narrow or low clearance spaces and when reversing. Any loads exceeding the indicated dimensions must nevertheless respect existing regulations and be properly strapped down.
03. The load of rack and bicycles will affect driving. Do not exceed the speed limit, and do not drive faster than 120 km/h (75 mph).
04. Drive slowly over speed bumps. Respect the speed limit, and adapt your speed to the condition of the road.
05. Off-road driving is not recommended and could result in damage to your vehicle, hitch receiver, bike carrier, or your bikes.
06. If you hit a bump or a hole in the road, stop your vehicle and inspect the bikes and the carrier. If you notice anything wrong, remove the bikes and do not use the bike carrier.
07. Make sure there is a safe distance between the bikes and the ground, especially when entering a driveway.

## **MAINTAINING YOUR BICYCLE RACK**

01. Periodically inspect the product for signs of wear, corrosion, and fatigue.
02. Do not use the carrier with defective parts, contact the dealer to replace them before using it again.
03. Remove the product before entering an automatic car wash.
04. To keep your product in the best condition, it is recommended to remove the product from the car when not in use. Please be advised that this product is not designed to resist extreme weather conditions, especially seacoast air.
05. Lubricate the bolts in order to avoid corrosion.

# ⚠ AVERTISSEMENTS

FR

## GENERALITES

- 01.Lire attentivement les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure. Vérifier la liste des pièces à l'ouverture de la boîte. S'assurer que le produit est assemblé selon les instructions avant de le monter sur le véhicule.
- 02.L'utilisateur est entièrement responsable de l'assemblage, de l'installation et de l'utilisation du produit. Le fabricant et le distributeur ne pourront être tenus responsables de réclamations suite à une utilisation inadéquate du produit.
- 03.Une mauvaise installation du produit ou des vélos peut entraîner des dommages matériels au véhicule ainsi qu'aux vélos et dans le pire cas des dommages corporels.
- 04.Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne pas modifier de composants du produit. Retirer le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 05.Ne pas transporter plus de vélos que la quantité recommandée (maximum de 15 kg/33 lb par vélo) sur le porte-vélo.
- 06.Ne pas installer ce produit sur une remorque, une auto-caravane (camping-car) ou une maison mobile.
- 07.Le porte vélos n'est pas prévu pour le transport de tandem, ou vélos à position allongée.
- 08.Ne pas transporter de bicyclettes munies d'un siège de bébé, de sacoches, de housses de roues, d'une housse de vélo complète ou d'un moteur.
- 09.Dépendamment de la géométrie de vos vélos, BuzzRack ne peut garantir qu'ils peuvent se monter facilement sur ce porte-vélos. Il est possible que la barre d'adaptation BUZZGRIP soit indispensable pour un bon montage.
- 10.Pour BEETLE 4x4, s'assurer que le couvercle de la roue de secours ou le feu de stop extérieur ne vous empêcheront pas d'installer le porte-vélos. Si vous avez des questions, veuillez demander conseil au revendeur du produit.

## UTILISATION DU PRODUIT

- 01.Nettoyer les surfaces du véhicule où le produit sera installé pour éviter d'endommager la peinture.
- 02.Toujours utiliser les sangles de sécurité fournies pour attacher les vélos au porte-vélo.
- 03.S'assurer que le hayon ou le coffre du véhicule permettent d'installer le porte-vélos. Certains éléments comme un déflecteur peuvent en empêcher le montage.
- 04.Vérifier que la goupille de sûreté est correctement installé quand le produit est replié en position verticale.
- 05.Vérifier la proximité entre la sortie de l'échappement et les pneus des vélos ou les sangles d'attache. La chaleur du pot d'échappement pourrait endommager les vélos ou le porte-vélos.
- 06.S'assurer que l'essuie-glace arrière n'entre pas en contact avec le porte-vélos ou les vélos. Si tel est le cas et qu'il est automatique, il faut le désactiver avant d'utiliser le porte-vélos.
- 07.Si votre véhicule est équipé d'une ouverture automatique du hayon, désactiver le système et ouvrir le hayon manuellement.
- 08.Avant l'utilisation, retirer des vélos tous les éléments qui pourraient se détacher (pompe, sacoches, outils, etc) ainsi que les sièges à bébé.
- 09.Toujours positionner le vélo le plus lourd ou le plus gros dans la première position (celle proche du véhicule)
- 10.L'utilisateur a la responsabilité de vérifier périodiquement que tous les éléments de serrage ou de montage sont bien serrés pour une sécurité optimale.
- 11.Il est possible que vous soyez obligés d'utiliser des éléments supplémentaires pour empêcher les vélos de s'endommager ou d'endommager le hayon de véhicule.
- 12.Ne pas ouvrir le coffre lorsque les porte-vélos sont installés sur le porte-vélos.
- 13.Les serrures ont une fonction de dissuasion du vol

## SECURITE ROUTIERE

- 01.Si les vélos ou les porte-vélos cachent les feux arrière ou la plaque d'immatriculation, vous devez utiliser un système secondaire de signalisation.
- 02.Le porte vélos augmente la longueur du véhicule et les vélos peuvent modifier la largeur et la hauteur véhicule. Attention en cas de passage étroit et délicat ou en cas de marche arrière. Les charges débordantes du dispositif de portage doivent remplir les prescriptions de la réglementation en vigueur et être convenablement sanglées.
- 03.Le chargement modifie les conditions de conduite et de manœuvrabilité. Toujours respecter les limites de vitesse sans jamais dépasser 120 km/h (75 mph) si la vitesse limite y est supérieure.
- 04.Couduire lentement au passage des ralentisseurs. Adapter la conduite aux conditions de la route.
05. La conduite hors route n'est pas recommandée: cela pourrait endommager le véhicule, l'attelage, le porte-vélo, ou les vélos.
- 06.Si, par accident, vous passez sur une bosse ou un trou, arrêter le véhicule et vérifier les vélos et le porte-vélo. Si vous remarquez quelque chose d'anormal sur le produit, retirer les vélos et le produit et demander conseil à votre magasin.
- 07.S'assurer que la distance entre les vélos et le sol est suffisante pour éviter tout contact surtout en rentrant dans un garage ou un stationnement.

## MAINTENANCE DU PRODUIT

- 01.Examiner le produit régulièrement afin de détecter tout signe d'usure, de corrosion ou de fatigue.
- 02.Ne pas utiliser le produit si vous constatez que des pièces sont endommagées. Communiquer avec le revendeur.
- 03.Retirer le produit dans les lave-autos automatiques.
- 04.Il est recommandé de ne pas laisser le produit sur le véhicule quand il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas conçu pour résister à des environnements extrêmes, comme par exemple l'air salin.
- 05.Lubrifier régulièrement les vis et boulons pour éviter toute corrosion.

# **⚠ ADVERTENCIAS**

**ES**

## **GENERALIDADES**

- 01.Antes de usar el producto, usted debe leer obligatoriamente la nota de advertencias y las instrucciones de montaje, las que deben conservarse para utilizaciones futuras y para un uso seguro. Deben leerse y respetarse hasta en los más pequeños detalles.
- 02.El usuario es responsable del montaje y la instalación de este producto, y el fabricante se exime de cualquier responsabilidad debido a la instalación o uso inadecuado de portabicicletas.
- 03.Si no se instala correctamente este portabicicleta y / o las bicicletas se puede causar daños al vehículo y / o a las bicicletas, y puede resultar en lesiones personales.
- 04.No use este producto para fines distintos de los que fue diseñado. No modifique los componentes del portabicicleta. Retire el producto cuando no se usa.
- 05.No utilice el portador para llevar a más bicicletas de lo recomendado. El peso de cada bicicleta no puede exceder 15kg/33lbs.
- 06.No instale en remolques o casas rodantes.
- 07.El portabicicleta no está diseñado para el transporte de tandem.
- 08.No transporte bicicletas con asientos para bebés, cestas, guardabarros, cubrebicicletas completos o motores.
- 09.Dependiendo de la forma de su bicicleta, BuzzRack no puede garantizar que se ajuste adecuadamente en este portador. Es posible que tenga que utilizar la BUZZGRIP para la bicicleta sin barra superior.
- 10.Para BEETLE 4x4, asegúrese de que la cubierta del neumático de repuesto o luz de freno de su coche le permite utilizar este producto. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, pida consejo a la tienda donde usted hizo la compra.

## **USO SEGURO Y ADECUADO**

- 01.Limpie la superficie de la puerta trasera antes de instalar la portadora.
- 02.Utilice siempre los cinturones de seguridad proporcionados para fijar las bicicletas en el portabicicleta con seguridad.
- 03.Asegúrese de que la puerta trasera de su coche le permita utilizar un baúl de portador - algunos elementos como alerones, desortores del viento pueden deshabilitar el uso de un baúl de portador.
- 04.Compruebe que el pasador de seguridad siempre se inserta en el orificio cuando el portabicicleta está en la posición vertical.
- 05.No deje que los neumáticos de las bicicletas cuelguen cerca del escape del vehículo.
- 06.Compruebe si el limpiaparabrisas trasero no interfere a portabicicletas o bicicletas antes de usarlo. Si lo tiene y es uno automático, desconéctelo.
- 07.Si su vehículo está equipado con un sistema de portón trasero de apertura automática, deshabilite esta función cuando se usa el portabicicleta, y abre el portón manualmente.
- 08.Al cargar las bicicletas, quite todas las piezas sueltas y accesorios de bicicletas (barras de herramientas, porta bebés, bombas, etc.)
- 09.Siempre coloque la bicicleta más grande / pesada primero cerca del vehículo, y luego las más pequeñas
- 10.El usuario es responsable de verificar periódicamente que todo el hardware, las correas, los botones, los centros estén bien apretados por motivos de seguridad.
- 11.Es posible que tenga que usar protecciones adicionales para proteger las bicicletas y el portón trasero de rasguños.
- 12.No abre la puerta con las bicicletas instaladas en el portador.
- 13.Las cerraduras usadas en este rack son para disuadir a ladrones

## **SEGURIDAD EN LA RUTA Y CONDUCCIÓN**

- 01.La matrícula y las luces de señalización deben estar visibles obligatoriamente. Procure que las bicicletas y el portabicicletas no las oculten, y si es necesario, añada una copia de la matrícula y de las luces de señalización (opcionales) detrás de su portabicicletas.
- 02.El portabicicletas puede aumentar el largo y el ancho del vehículo. Tome precauciones en caso de pasar por lugares estrechos o peligrosos o en caso de conducir en reversa. Las cargas que sobrepasan la superficie de carga deben cumplir con las prescripciones de la reglamentación en vigor y ser dispuestas correctamente.
- 03.La carga de la portadora y bicicletas afectará a la conducción. No exceda el límite de velocidad y no conduzca a más de 75 mph (120 km / h).
- 04.Desaceleraciones bruscas (pasar a 10 km/h) al pasar baches o otros obstáculos. Conduzca suavemente y en forma anticipada a los hechos.
- 05.No se recomienda conducir fuera de la ruta: podría dañar al vehículo, el receptor del enganche, portabicicletas, o las bicicletas.
- 06.Si atraviesas un bache o un agujero en la carretera, detenga su vehículo e inspeccionar las bicicletas y el portador. Si usted nota algo incorrecto, remueve las bicicletas, y no utilice la portabicicletas.
- 07.Asegúrese de que haya una distancia de seguridad entre las bicicletas y el suelo, especialmente al entrarse a un estacionamiento.

## **MANTENCIÓN DEL PORTABICICLETAS**

- 01.El usuario es responsable de verificar periódicamente que todo el hardware, las correas, los botones, los centros estén bien apretados por motivos de seguridad.
- 02.No utilice el portador con piezas defectuosas. Contacte con el distribuidor para sustituirlo antes de utilizar de nuevo un portador.
- 03.Quite el equipo antes de entrar en un lavadero automático de vehículos.
- 04.Para mantener su producto en las mejores condiciones, se recomienda retirar el producto del vehículo cuando no esté en uso. Tenga en cuenta que este producto no está diseñado para resistir a un clima extremo y sobre todo al aire marítimo demasiado salino.
- 05.Lubrique los tornillos con el fin de evitar la corrosión.

# **⚠️ WARNUNGEN**

DE

## **ALLGEMEINE BEMERKUNGEN**

- 01.Bitte beachten und lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden und heben Sie die Anleitung für eine zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf. Überprüfen Sie nach Öffnen des Pakets die Teileliste. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig entsprechend der Anleitung montiert sind, bevor Sie es an Ihrem Auto anbringen.
- 02.Der Nutzer ist für die Montage und Installation dieses Produktes verantwortlich und der Hersteller schließt jegliche Haftung aufgrund falscher Montage oder Verwendung des Produktes aus.
- 03.Falsche Installation dieses Fahrradträgers und/oder der Fahrräder kann Schäden am Fahrzeug und/oder den Fahrrädern verursachen und kann zu Personenschäden führen.
- 04.Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke, für die es nicht entwickelt wurde. Verändern Sie keine Komponenten des Produktes. Entfernen Sie den Träger, wenn er nicht in Verwendung ist.
- 05.Verwenden Sie den Träger nicht, um mehr Fahrräder zu tragen, als empfohlen. Das Gewicht jedes Fahrrads darf 15 kg nicht übersteigen.
- 06.Installieren Sie den Fahrradträger nicht an Anhängern, Wohnmobilen oder Campingfahrzeugen.
- 07.Der Fahrradträger ist nicht für den Transport von Tandemfahrrädern oder Liegerädern gedacht.
- 08.Transportieren Sie keine Fahrräder mit angebrachten Babysitzen, Gepäcktaschen, Radblenden, vollständigen Fahrradabdeckungen oder Motoren.
- 09.In Abhängigkeit von der Form Ihres Fahrrads kann BuzzRack nicht garantieren, dass dieses richtig auf diesen Träger passen wird. Sie müssen für Fahrräder ohne Oberrohr eventuell BUZZGRIP benutzen.
- 10.Stellen Sie für BEETLE 4x4 sicher, dass die Ersatzradabdeckung oder Rücklichter Ihres Autos Ihnen die Verwendung dieses Produktes erlauben. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie den Kauf getätigt haben.

## **SICHERE UND RICHTIGE VERWENDUNG**

- 01.Reinigen Sie die Oberfläche der Heckklappe vor Installation des Ständers.
- 02.Benutzen Sie stets den Sicherheitsgurt, um die Fahrräder am Fahrradträger zu befestigen.
- 03.Stellen Sie sicher, dass die Heckklappe Ihres Autos es Ihnen erlaubt, einen Heckständer zu verwenden - einige Elemente, wie Spoiler, Windabweiser gestatten es Ihnen eventuell nicht, einen Heckständer zu verwenden.
- 04.Überprüfen Sie, dass der Sicherungsstift stets im Stiftloch eingesetzt ist, wenn der Fahrradträger sich in der senkrechten Position befindet.
- 05.Überprüfen Sie, ob die Entfernung zwischen Auspuff und Fahrrädern sicher für Ihre Fahrräder und die Gurte des Trägers sind. Die Hitze der Abgase könnte das Fahrrad oder Fahrradständer beschädigen.
- 06.Stellen Sie vor Verwendung sicher, dass die rückwärtigen Scheibenwischer nicht mit dem Fahrradträger in Konflikt treten. Falls doch und falls diese automatisch sind, schalten Sie diese bitte aus.
- 07.Falls Ihr Fahrzeug mit einem automatischen System zum Öffnen der Heckklappe ausgestattet ist, deaktivieren Sie diese Funktion bitte, wenn Sie den Fahrradträger verwenden und öffnen Sie die Heckklappe manuell.
- 08.Entfernen Sie beim Laden der Fahrräder alle losen Teile und Zubehör von den Fahrrädern (Werkzeugleisten, Babysitze, Pumpen, etc.)
- 09.Positionieren Sie das größte/schwerste Fahrrad immer zuerst und am nächsten zum Auto und positionieren Sie das kleinere Fahrrad danach.
- 10.Der Benutzer ist dafür verantwortlich, periodisch zu überprüfen, dass alle Geräte, Gurte, Knöpfe, Naben aus Sicherheitsgründen sicher festgezogen sind.
- 11.Sie müssen evtl. zusätzlichen Schutz verwenden, um die Fahrräder und die Heckklappe vor Kratzern zu schützen.
- 12.Öffnen Sie die Klappe nicht, wenn Fahrräder auf dem Träger angebracht sind.
- 13.Die an diesem Ständer verwendeten Schlösser dienen der Abschreckung von Diebstählen.

## **STRASSENSICHERHEIT**

- 01.Falls die Fahrräder und/oder der Träger die Rücklichter des Fahrzeugs oder das Nummernschild verdecken, müssen Sie ein zusätzliches Signalschild verwenden.
- 02.Der Fahrradständer erhöht die Länge des Fahrzeugs und die Fahrräder können dessen Breite und Höhe vergrößern. Seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie durch enge oder niedrige Abstände fahren und beim Rückwärtsfahren. Jede Fracht, welche die angegebenen Maße übersteigt, muss trotzdem bestehende Bestimmungen befolgen und richtig festgeschnallt werden.
- 03.Die Beladung durch Ständer und Fahrräder wird das Fahren beeinflussen. Überschreiten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht und fahren Sie nicht schneller als 120 km/h.
- 04.Fahren Sie langsam über Fahrbahnenschwellen. Respektieren Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenbedingungen an.
- 05.Geländedefäihen sind nicht empfohlen und könnten zu Schäden an Ihrem Fahrzeug, Anhängerkupplung, Fahrradträger oder an Ihren Fahrrädern führen.
- 06.Falls Sie eine Schwelle oder ein Loch in der Straße überfahren haben, halten Sie Ihr Fahrzeug an und überprüfen Sie die Fahrräder und den Träger. Falls Sie Unregelmäßigkeiten bemerken, entfernen Sie die Fahrräder und benutzen Sie den Fahrradträger nicht.
- 07.Achten Sie auf einen sicheren Abstand zwischen den Fahrrädern und dem Boden, besonders wenn Sie auf eine Einfahrt fahren.

## **STRASSENSICHERHEIT**

- 01.Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen der Abnutzung, Korrosion und Materialermüdung.
- 02.Verwenden Sie den Träger nicht mit kaputten Teilen. Kontaktieren Sie den Händler, um diese zu ersetzen, bevor Sie ihn erneut benutzen.
- 03.Entfernen Sie das Produkt, bevor Sie eine automatische Autowaschanlage befahren.
- 04.Um Ihr Produkt im besten Zustand zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt vom Auto zu entfernen, wenn es nicht benutzt wird. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht dazu entwickelt wurde, extremen Wetterbedingungen standzuhalten, insbesondere Meerluft.
- 05.Ölen Sie die Schrauben, um Korrosion zu verhindern.

# ⚠ AVVERTENZE

IT

## OSSERVAZIONI GENERALI

- 01.Prima di utilizzare il prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente le istruzioni e di conservarle in un luogo sicuro per l'uso futuro.  
Una volta aperta la confezione, verifica la lista di controllo. Prima del montaggio sul veicolo, assicurati che tutti i componenti siano perfettamente assemblati secondo le istruzioni.
- 02.L'utilizzatore è responsabile dell'assemblaggio e dell'installazione di questo prodotto, e il produttore declina ogni responsabilità in merito al montaggio o all'uso inappropriato del prodotto.
- 03.Il montaggio incorretto del portabiciclette e/o delle biciclette sul veicolo può provocare danni al veicolo e/o alle biciclette, e può provocare danni alle persone.
- 04.Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Non apportare modifiche ai componenti del prodotto. Rimuovere il portabiciclette dal veicolo se non viene utilizzato.
- 05.Non utilizzare il portabiciclette per trasportare un numero di biciclette superiore a quello consigliato. Il peso di ogni bicicletta non deve superare 15 Kg/33 lb.
- 06.Non installare il portabiciclette su rimorchi, camper o autocaravan.
- 07.Il portabiciclette non è destinato al trasporto di tandem o biciclette reclinate.
- 08.Non trasportare biciclette con seggiolini per bambini, cestini o borse per biciclette, copriraggi, teli copribiciclette o motori fissati sulle biciclette.
- 09.BuzzRack non può garantire che il portabiciclette sia idoneo alla tua bicicletta; ciò dipende infatti dalla particolare forma della bicicletta. Nel caso di biciclette senza canna, potrà essere necessario l'uso dell'adattatore BUZZGRIP.
- 10.Per il portabiciclette Beetle 4X4, verifica che il copriruota di scorta o i fanali posteriori del tuo veicolo consentano l'uso di questo prodotto. Per eventuali dubbi o domande, rivolgiti al punto vendita presso il quale l'hai acquistato.

## USO CORRETTO E SICURO

- 01.Pulire la superficie del portellone posteriore del veicolo prima di installare il portabiciclette.
- 02.Utilizzare sempre la cinghia di sicurezza per fissare le biciclette al portabiciclette.
- 03.Accertarsi che il portellone posteriore del veicolo consenta di montarvi il portabiciclette - alcuni elementi come gli spoiler e i deflettori possono non consentire l'uso del portabiciclette per montaggio sul portellone.
- 04.Verificare che il perno di sicurezza sia sempre inserito nell'apposito foro quando il portabiciclette è in posizione verticale.
- 05.Verificare che le ruote della bicicletta si trovino a una distanza di sicurezza dal tubo di scarico per il posizionamento della bicicletta o l'applicazione delle cinghie di fissaggio del portabiciclette. Il calore emesso dal tubo di scarico potrebbe danneggiare la bicicletta o il portabiciclette.
- 06.Prima dell'uso, verificare che il tergilavoro posteriore non interferisca con il portabiciclette. Se lo fa e se si tratta di un tergilavoro automatico, disconnettere il tergilavoro.
- 07.Se il veicolo è dotato di un sistema di apertura automatica del portellone, durante l'uso del portabiciclette disattivare la funzione automatica e aprire manualmente il portellone.
- 08.Durante il carico delle biciclette, rimuovere dalle biciclette tutti i componenti sciolti e gli accessori (portattrezzi, seggiolini per bambini, pompe, ecc.).
- 09.Posizionare sempre per prima la bicicletta più pesante/più ingombra e più vicina al veicolo, e successivamente la bicicletta più piccola.
- 10.E' responsabilità dell'utilizzatore verificare periodicamente che tutta la minuteria, le cinghie i pomelli, i mozzi siano saldamente serrati, ai fini della sicurezza.
- 11.Potrà essere necessario l'uso di protezioni aggiuntive per evitare graffi alle biciclette e al portellone.
- 12.Non aprire il portellone con le biciclette montate sul portabiciclette.
- 13.Questo portabiciclette è dotato di lucchetti antifurto.

## SICUREZZA STRADALE

- 01.Se le biciclette e/o il portabiciclette ostruiscono i fanali posteriori e la targa, occorre utilizzare una barra supplementare ripetitrice di luci e targa.
- 02.Il portabiciclette comporta un aumento in lunghezza del veicolo e le biciclette possono comportarne l'aumento in larghezza e altezza. Tenilo a mente quando procedi attraverso strettoie o passaggi limitati e durante l'inversione di marcia. Ciò nonostante, gli eventuali carichi che superano le dimensioni indicate devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti ed essere fissati saldamente al veicolo.
- 03.Il carico del portabiciclette e delle biciclette influenza le condizioni di guida. Non superare i limiti di velocità e non viaggiare a una velocità superiore a 120 km/h (75 miglia/h).
- 04.Procedere lentamente sui dossi stradali. Rispettare il limite di velocità e adattare la velocità alle condizioni della strada.
- 05.E' sconsigliata la guida in off-road che potrebbe provocare danni al veicolo, all'attacco, al portabiciclette o alle biciclette caricate.
- 06.Se urti un dosso o una buca sulla strada, arresta il veicolo e controlla le biciclette e il portabiciclette. Se noti qualcosa che non va, rimuovi le biciclette e non utilizzare il portabiciclette.
- 07.Accertarti che le biciclette siano posizioionate a una distanza di sicurezza dalla superficie stradale, soprattutto quando imbocchi un viale di ingresso.

## MANUTENZIONE DEL PORTABICICLETTA

- 01.Ispezionare periodicamente il prodotto, in merito ad eventuali segni di usura, corrosione e fatica.
- 02.Non utilizzare il portabiciclette se presenta parti difettose; in tal caso contatta il rivenditore per sostituirle prima di utilizzarne nuovamente il portabiciclette.
- 03.Rimuovere il prodotto prima di entrare in un autolavaggio.
- 04.Al fine di mantenere il portabiciclette nelle migliori condizioni, è consigliabile rimuovere il prodotto dal veicolo quando non viene utilizzato. Ricorda che questo prodotto non è stato concepito per resistere a condizioni metereologiche estreme, soprattutto all'aria proveniente dalla costa marina.
- 05.Lubrificare i bulloni al fine di evitarne la corrosione.

# ⚠️ ADVARSEL

DK

## GENERELLE BETINGELSER

- 01.Venligst læs og gennemgå instruktionerne omhyggeligt før du tager produktet i brug. Gem instruktionerne til evt. senere brug.  
Efter åbning af emballagen bedes du tjekke stykklisten. Du skal sikre dig at alt er fuldt ud korrekt monteret, inden cykelholderen monteres på bilen.
- 02.Brugeren er ansvarlig for samling og montering af cykelholderen, og producenten kan ikke gøres ansvarlig for forkert samling eller brug af produktet.
- 03.Fejlagtig samling eller montering af cykelholderen, kan foråsage skader på både bil og cykler, og endog være skyld i personskader.
- 04.Cykelholderen må ikke anvendes til andre formål end transport af cykler. Der må ikke ændres på hele eller dele af cykelholderen. Cykelholderen afmonteres bilen, når ikke den skal anvendes.
- 05.Cykelholderen må ikke anvendes til transport af flere cykler end den er beregnet til. Vægten på den enkelte cykel må ikke overstige 15 kg.
- 06.Cykelholderen må ikke monteres på trailers, campingvogne eller lign.
- 07.Denne cykelholder er ikke egnet til transport af tandem eller lign. cykler.
- 08.Må ikke anvendes til transport af cykler med babystole, fælgcovers, heldækkende covers, eller cykler med motor.
- 09.Designet af din cykel kan betyde at den ikke kan passe på cykelholderen. Det kan desuden være nødvendigt på visse cykelmodeller at anvende Buzzgrip til montering.
- 10.Ved brug af BuzzRack Beetle 4x4, skal du sikre dig en reservehjulscover og lygteplacering, tillader at du kan montere holderen. Hvis du har spørgsmål herom, rådfør dig med din forhandler.

## SIKKER OG KORREKT BRUG

- 01.Rengør overfladerne på bagklap m.m., før cykelholderen monteres.
- 02.Brug altid sikkerhedsstrapper til at fastgøre cykler til cykelholderen.
- 03.Inden brug skal du sikre dig at bagklappen er anvendelig for montering af cykelholderen. Spoilere og andet kan betyde at det ikke er muligt at montere en cykelholder.
- 04.Tjek at sikkerheds-splitten altid er på plads, når cykelholderen står i vandret position.
- 05.Sørg for at afstanden fra bilens udstødningsrør er i sikker afstand fra både cyklernes hjul, spænderemme og andet. Varme fra udstødningerne kan resultere i skader på såvel cykel som cykelholder.
- 06.Tjek at bagrude viskeren ikke kommer i kontakt med cykelholderen inden brug. Hvis det er en automatisk visker bør den slås fra.
- 07.Hvis bilen er forsynet med en automatisk bagklaps åbner, bør denne funktion slås fra inden montering af en cykelholder.
- 08.Inden cykler monteres på cykelholderen, skal løse dele såsom babystole, pumper, flasker og andet fjernes.
- 09.Placler altid den tungeste og største cykler underst ( tættest på bilen ), og mindre og mindre cykler ud af.
- 10.Brugeren er ansvarlig for periodisk at tjekke både cykelholdren, og at strammer, bespænding er og andet er i forsvarlig stand.
- 11.Det kan være nødvendigt at anvende yderligere beskyttelse for at undgå ridser på cykler eller bilens lak.
- 12.Åben ikke bagklappen med cykler monteret på cykelholderen
- 13.Låsene på denne holder er for at forebygge tyveri.

## TRAFFIKSIKKERHED

- 01.Hvis cykel eller cykelholder, helt eller delvis, dækker for bilens lygter eller nummerplade, skal der desuden anvendes en lygtebom.
- 02.Denne cykelholder øger køretøjets længde, og de monterede cykler kan ændre på både bredde og højde. Vær opmærksom på dette når du skal gennem smalle eller lave passager, og når der bakkes med køretøjet. Det evt. øgende mål, må ikke overstige de maksimalt tiladte dimensioner for køretøjet.
- 03.Montering af cykelholdere og tagbagage udstyr vil påvirke kørslen. Overstig ikke hastighedsgrensen, og kør aldrig mere end maksimalt 120 km/t.
- 04.Kør lansomt over hastighedsbump. Respekter hastighedsbegrænsningerne, og tilpas din kørsel efter vejens beskaffenhed.
- 05."Off-road" kørsel frarådes, da det kan skade både din bil, som cykelholder og cykler.
- 06.Hvis du rammer et bump eller et hul i vejen, stands køretøjet og tjek om cykelholder og cykler stadig er forsvarlig fastgjort. Hvis du ser at noget er galt, skal cyklerne fjernes, og cykelholderen ikke længere bruges.
- 07.Sørg for at der er en sikker afstand mellem cyklerne og vejbanen. Vær især opmærksom når du kører op og ned ad f.eks. kantsten.

## VEDLIGEHOLDELSE

- 01.Periodisk skal du tjekke du cykelholder for slidstigning, brud og rustangreb.
- 02.Cykelholderen må ikke anvendes hvis der er defekte dele. Kontakt din forhandler for at få evt. defekte dele udskiftet inden yderligere brug.
- 03.Cykelholderen skal afmonteres inden anvendelse af vaskehal.
- 04.For at forlænge levetiden af din cykelholder, anbefales det at den bliver afmonteret når ikke den er i brug. Vær opmærksom på at cykelholderen ikke er designet til ekstreme vejforhold. Herunder salt-tåger o.lign. i kystnære områder.
- 05.Geving og bespændinger bør smøres for at undgå rust.

# ⚠ 주의사항

KR

## 공통 사항

- 제품 사용 전 동봉된 장착설명서를 숙지하고 추후 사용을 위해 안전한 곳에 보관하시기 바랍니다. 박스 개봉 후 동봉된 부품들을 확인합니다. 차량에 장착한 모든 부품들이 설명서에 따라 완벽하게 조립되었는지 확인하십시오.
- 사용자는 본 제품의 조립과 장착에 대한 모든 책임을 지며 제조업자나 판매자는 사용자의 잘못된 장착이나 용도 이외의 사용에 대해서는 아무런 책임을 지지 않습니다.
- 본 캐리어와 또는 자전거의 잘못된 장착은 차량과 자전거에 손상을 줄 수 있으며 아울러 인사사고를 야기할 수 있습니다.
- 본 제품은 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 일부분들을 개조하지 마십시오. 비사용시에는 탈착하여 주세요.
- 자전거 적재대수를 준수해 주세요. 각각의 자전거의 최대 적재 가능 무게는 15kg/33lbs입니다.
- 트레일러나 캠퍼, 캐러반 등에 장착하지 마세요.
- 본 제품은 텐덤이나 리컨벤트 적재용으로 사용할 수 없습니다.
- 자전거에 유아용 시트, 페니어, 헬커버, 자전거 커버나 모터 등이 장착된 상태로 운반하지 마십시오.
- 자전거의 모양에 따라 제조, 판매업자는 캐리어에 맞는 모든 종류의 자전거를 보증하지는 않습니다. 자전거에 탑튜브가 있는 경우 버즈그립을 이용할 수 있습니다.
- 비틀 4x4는 스퍼어 타이어 커버가 있는 경우나 후미등이 장착된 일부 차량에 장착이 가능합니다. 장착 시 의문사항은 구입업체나 전문업체에 문의하여 주시기 바랍니다.

## 안전 및 적합 사용

- 캐리어 장착 전 우선 트렁크 표면을 깨끗이 청소하십시오.
- 항상 자전거 적재 후 자전거와 캐리어 사이에는 안전스트랩을 사용하십시오.
- 사용차종의 트렁크가 캐리어 장착이 가능한 허용차종인지 체크하십시오 - 일부 후미스포일러, 윈드디퍼터 등이 장착된 차량은 장착이 불가능합니다.
- 자전거 캐리어가 수직으로 고정시 안전핀이 핀홀에 정확히 삽입되어 있는지 살펴하십시오.
- 자전거의 타이어와 캐리어의 스트랩들이 차량의 배기관으로부터 안전한 거리에 위치해 있는지 체크하십시오. 차량의 배기열은 자전거와 캐리어에 손상을 줄 수 있습니다.
- 캐리어 장착 전 차량의 후미와이파이가 캐리어 사이의 간섭여부를 체크하십시오. 자동식의 후미와이파이나 와이파이 간섭을 받는 경우 탈착하십시오.
- 만약 사용차종의 트렁크가 자동 오픈식일 경우, 자전거 캐리어 사용 시에는 트렁크 기능을 사용할 수 없던가 수동식으로 전환 후 사용하셔야 합니다.
- 자전거 적재 시에는 자전거에 부착된 분실 가능한 부품/용품(공구셋트, 베이비시트, 펑프등) 등을 제거 후 적재하십시오.
- 항상 차량 폭 기준으로 가장 크고 무거운 자전거부터 적재 후 가벼운 자전거들을 적재하십시오.
- 사용자는 사용 중 캐리어의 모든 하드웨어나 부품들과 스트랩들이 안전하게 결합되었는지에 대한 책임이 있습니다.
- 사용자는 자전거와 차량 사이의 스크래치나 간섭을 방지하기 위해 별도의 보호장비들을 사용해야 될 경우들이 발생할 수 있습니다.
- 캐리어에 자전거 적재 시에는 트렁크를 개폐하지 마십시오.
- 본 잠금장치는 도난 방지 보조용입니다.

## 적재시 안전 수칙

- 만약 자전거나 캐리어가 차량의 후미지시등이나 번호판을 가릴 경우 사용자는 별도의 식별표시판을 사용하여야 합니다.
- 자전거 캐리어 설치 시 차량의 충길이가 증가되며 자전거 적재 시 역시 폭과 높이가 증가됩니다. 좁은 길, 낮은 도로, 후진시 등에 차량의 증가된 부분을 인지하시기 바랍니다. 규정을 초과하는 사용자의 어떠한 적재초과도 기준의 표시규정을 우선할 수 없습니다.
- 캐리어와 자전거의 적재는 차량 운행에 영향을 줄 것입니다. 규정속도를 초과해서는 안되고 도로상황이 좋은 곳이라 하더라도 120km/h(75 mph)를 초과할 수 없습니다.
- 방지턱에서는 천천히 운행하십시오. 규정속도를 준수하고 도로상황에 따라 운행속도를 알맞게 조절하십시오.
- 비포장 운행은 비구너장대상이며 경우 자전거와 캐리어, 차량 또는 견인바에 손상을 초래할 수 있습니다.
- 운행중 방지턱이나 웅덩이 등에 위해 큰 충격을 받았을 때는 정지 후 캐리어와 자전거, 차량 상태를 검사하시기 바랍니다. 문제점 발견 시 자전거를 차량에서 분리하고 캐리어는 안전을 위해 추후 사용을 금합니다.
- 자전거 적재 후 자전거와 지면 사이의 안전높이를 염두에 두기 바라며 특히 전용도로 진입 시 주의하시기 바랍니다.

## 유지 관리

- 사용 중에 제품의 벗겨짐, 부식, 칼라징 등을 검사하십시오.
- 손상된 부분이 있는 캐리어는 사용을 하지 마십시오. 재사용 시에는 판매처 등에 의뢰해 손상부위를 교체 후 사용하시기 바랍니다.
- 자동 세차 시에는 캐리어를 탈착 하시기 바랍니다.
- 캐리어를 흡수적으로 유지하기 위해서 비사용 시 캐리어를 차량으로부터 탈거합니다. 본 제품은 해안가의 공기나 극심한 날씨 등에 견딜 수 있도록 디자인되어 있지는 않다는 것을 안내드립니다.
- 녹방지를 위해 볼트 등에 윤활제를 발라주세요.

# **⚠ PERINGATAN**

**ID**

## **PERINGATAN UMUM**

- 01.Bacalah dan perhatikan petunjuk-petunjuk dengan teliti sebelum anda menggunakan produk ini, dan simpan petunjuk ini di tempat yang aman untuk penggunaan di masa yang akan datang. Periksa daftar bagian-bagian alat setelah membuka kemasan. Pastikan seluruh bagian alat telah benar-benar dirakit sesuai dengan petunjuk sebelum memasangkannya pada mobil anda.
- 02.Pengguna bertanggungjawab atas perakitan dan pemasangan produk ini, dan pabrikan tidak menanggung pertanggungjawaban apapun atas pemasangan atau penggunaan produk yang tidak tepat.
- 03.Kelalaian untuk memasangkan pengangkut sepeda dengan benar dan/atau sepeda dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau sepeda, dan dapat menyebabkan cedera pada diri anda.
- 04.Jangan menggunakan produk ini untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan alat ini didesain. Jangan memodifikasi komponen-komponen apapun pada produk. Lepaskan pengangkut jika sedang tidak digunakan.
- 05.Jangan menggunakan pengangkut untuk mengangkut sepeda lain daripada jumlah yang dianjurkan. Berat setiap sepeda tidak boleh melebihi 15kg/ 33pon.
- 06.Jangan memasangkan pengangkut sepeda pada karavan, tenda, atau Rvs.
- 07.Rak sepeda ini tidak untuk mengangkut dua kendaraan, atau sepeda yang terbaring.
- 08.Jangan mengangkut sepeda dengan tempat duduk bayi, keranjang beban, penutup sepeda, penutup keseluruhan sepeda atau mobil yang terpasang
- 09.Berdasarkan bentuk sepeda anda, BuzzRack tidak menjamin rak akan terpasang dengan benar pada pengangkut ini. Anda dapat menggunakan BUZZGRIP untuk sepeda tanpa batang atas.
- 10.Untuk BEETLE 4x4, pastikan pelapis ban cadangan atau lampu-lampu belakang mobil anda dapat menunjang penggunaan produk ini. Jika anda memiliki pertanyaan, hubungi lah toko tempat anda melakukan pembelian.

## **PENGUNAAN YANG AMAN DAN TEPAT**

- 01.Bersihkan permukaan bagasi sebelum memasangkan rak.
- 02.Selalu gunakan tali pengikat yang aman untuk memasangkan sepeda pada pengangkut sepeda.
- 03.Pastikan bagasi mobil anda dapat menunjang penggunaan rak barang – beberapa elemen seperti spoiler, deflektor angin dapat membuat anda tidak bisa menggunakan rak penyimpanan barang.
- 04.Pastikan jepit pengaman selalu dimasukkan ke dalam lubang penjepit ketika pengangkut sepeda berada pada posisi tegak lurus.
- 05.Periksa apakah jarak dari pipa knalpot pada ban-ban sepeda aman untuk sepeda-sepeda anda atau tali pengikat pada pengangkut. Panas pada knalpot dapat merusak sepeda atau rak sepeda.
- 06.Periksa apakah wiper belakang tidak akan menghalangi pengangkut sepeda sebelum menggunakannya. Jika wiper menghalangi, dan wiper berjenis otomatis, lepaskan wiper.
- 07.Jika kendaraan anda dilengkapi dengan sistem pembuka bagasi belakang secara otomatis, matikan fungsi ini ketika menggunakan pengangkut sepeda, dan buka bagasi secara manual.
- 08.Ketika memuat sepeda, lepaskan semua bagian-bagian dan aksesoris-aksesoris yang longgar dari sepeda (peralatan, pengangkut bayi, pompa, dll)
- 09.Selalu letakkan sepeda seperti terbesar/terberat terlebih dahulu dan terdekat dengan mobil, dan kemudian letakkan sepeda terkecil setelahnya.
- 10.Pengguna bertanggungjawab atas pemeriksaan seluruh perangkat keras, tali pengikat, kenop, hub, telah terpasang dengan kencang untuk tujuan-tujuan keamanan.
- 11.Anda akan harus menggunakan perlindungan tambahan untuk melindungi sepeda dan bagasi dari goresan.
- 12.Jangan membuka dengan sepeda yang terpasang pada pengangkut.
- 13.Kunci yang digunakan pada rak ini anti maling.

## **KEAMANAN SEPEDA**

- 01.Jika sepeda-sepeda dan/atau pengangkut mengganggu lampu belakang kendataan dan pelat nomer, anda harus menggunakan papan sinyal tambahan.
- 02.Rak sepeda akan menambah panjang kendaraan, dan sepeda dapat menambah lebar dan tingginya. Berhati-hatilah dengan hal ini ketika melewati ruang berjarak sempit dan rendah dan ketika mundur. Muatan apapun yang melebihi dimensi yang tertera harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan harus diikuti.
- 03.Muatan rak dan sepeda akan mempengaruhi pengemudian. Jangan melebihi batasan kecepatan, dan jangan mengemudi lebih kencang dari 120km/jam (75 mph).
- 04.Mengemudilah dengan perlahan pada polisi tidur. Patuhi batasan kecepatan, dan sesuaikan kecepatan anda pada kondisi jalan.
- 05.Pengemudian off-road tidak dianjurkan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan anda, tungku pemasang, pengangkut sepeda, atau sepeda-sepeda anda.
- 06.Jika anda menabrak polisi tidur atau lubang di jalan, hentikan kendaraan anda dan periksa sepeda-sepeda dan pengangkut. Jika anda menemukan hal yang salah, lepaskan sepeda dan jangan menggunakan pengangkut sepeda.
- 07.Pastikan terdapat jarak aman antara sepeda dan permukaan tanah, khususnya ketika memasuki gang.

## **MEMELIHARA RAK SEPEDA ANDA**

- 01.Periksa secara berkala produk dari tanda-tanda keusangan, korosi dan keausan.
- 02.Jangan menggunakan pengangkut dengan bagian-bagian yang cacat, hubungi dealer untuk menggantinya sebelum menggunakan lagi.
- 03.Lepaskan produk sebelum memasuki tempat pencucian mobil otomatis.
- 04.Untuk menjaga produk anda untuk tetap pada kondisi terbaiknya, dianjurkan untuk melepaskan produk dari mobil ketika sedang tidak digunakan. Ketahui lah bahwa produk ini tidak didesain untuk menahan kondisi cuaca ekstrim, khususnya udara laut.
- 05.Lumasai baut-baut untuk mencegah korosi.

# ⚠ UYARILAR

TP

## GENEL AÇIKLAMALAR

01. Ürünü kullanmadan önce lütfen ilgili talimatları dikkatlice okuyunuz ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza ediniz. Ürün paketini açtıktan sonra parça listesini kontrol ediniz. Aracınıza monte etmeden önce tüm parçaların talimatlara uygun şekilde monte edildiğine emin olunuz.
02. Bu ürünün montajı ve takılması tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Üretici ve ithalatçı, montaj veya takım hatalarından kaynaklı zararlardan sorumlu tutulamaz.
03. Bisiklet taşıyıcısının veya taşınan bisikletlerin doğru şekilde monte edilmemesi aracınızın ve/veya bisikletinizin zarar görmesine yol açabilir, yaralanma ile sonuçlanabilir.
04. Ürünü tasarım amacı dışında bir maksat ile kullanmayınız. Herhangi bir parçası üzerinde değişiklik yapmayın. Kullanılmadığı durumlarda aracınızdan çıkarınız.
05. Taşıyıcıya istihap haddi üzerinde yükleme yapmayın. Her bir bisiklet için azami ağırlık 15kg'dır.
06. Taşıyıcıyı römkör, kamp bagajı veya karavanlara monte etmeyiniz.
07. Bu bisiklet taşıyıcısı tandem (iki kişilik bisiklet) veya katlanır bisiklet taşımak üzere tasarlanmamıştır.
08. Bisikletlerinizi üzerine monte edilmiş çocuk koltukları, heybe çantalar, tekerlek kapakları, bisiklet brandası veya motoru ile beraber taşımayınız.
09. Bisikletinizin şekline bağlı olarak, BuzzRack bisikletinizin taşıyıcıya uygun olduğunu garanti edemez. Bisikletinizi taşımak için ayrı olarak satılan BuzzGrip ürününü kullanmanız gerekebilir.
10. BEETLE 4x4 için stepne kapağıınızın veya sinyalizasyon lambalarınızın bu ürünü kullanmanıza uygun olduğunu emin olunuz. Herhangi bir sorunuz varsa ürünü satın aldığınız mağazadan bilgi alınız.

## GÜVENLİ VE DOĞRU KULLANIM

01. Taşıyıcıyı takmadan önce temas yüzeylerini temizleyiniz.
02. Bisikletlerinizi taşıyıcıya monte etmek için her zaman güvenlik kayışları kullanınız.
03. Aracınızın arka kısmının taşıyıcı monte etmeye uygun olduğunu emin olunuz. Spyoler, rüzgar yönlendirici parça gibi aksesuarlar taşıyıcının monte edilmesini engelleyebilir.
04. Bisiklet dik pozisyonda olduğunda güvenlik piminin her zaman pim deliğinde olduğunu kontrol ediniz.
05. Aracın eksozunu bisikletinizin lastiği veya taşıyıcının kayışlarıyla güvenli bir mesafede olduğundan emin olunuz. Eksoz sisteminden gelen sıcaklık, bisiklet ve taşıyıcınızda zarar verebilir.
06. Aracınızın arka sileceğinin taşıyıcı ile temas etmediğinden emin olunuz. Eğer temas ediyorsa ve sileceğiniz otomatik ise silecek bağlantısının kesildiğini kontrol ediniz.
07. Aracınızın otomatik bagaj kapağı açma sistemi ile donatılmış ise bisiklet taşıyıcısı kullandığınızda bu fonksiyon devre dışı bırakınız ve bagaj kapatığınız el ile açıp kapatınız.
08. Bisikletlerinizi taşıyıcıya yüklerken eklentileri söküüğünüzde emin olunuz (tamir takımları, bebek taşıyıcıları, pompalar vb.)
09. Her zaman önce en ağır bisikleti araca en yakın olacak şekilde ve en son olarak küçük ve hafif bisikletleri yükleyiniz.
10. Kullanıcı taşıyıcı üzerinden tüm ekipmanları periyodik olarak kontrol etmekle; kayışların, eklemlerin ve bağlantılarının güvenli olmasını sağlamakla yükümlüdür.
11. Aracınızı ve bisikletinizi çiziklerden korumak için ekstra koruma ekipmanları kullanmanız gerekebilir.
12. Taşıyıcı üzerinde bisiklet var iken araç bagajını açmayın.
13. Taşıyıcıda kullanılan kilitler hırsız çaydırma amaçlıdır.

## YOL GÜVENLİĞİ

01. Taşıyıcı aracın sinyalizasyon lambalarını veya plakasını kapatıyor ise ek ışıklar ve plaka kullanmanız gerekmektedir.
02. Taşıyıcı aracınızın boyunun uzamasına neden olur ve bisikletleri genişliği araç genişliğinin artmasına neden olabilir. Bu durumda veya alçak yerlerden geçerken ve geri manevralarda göz önünde bulundurunuz. İlgili sınırlamaların üzerine çıkan boyutlarda yüklemeler yapmayın.
03. Taşıyıcının ve bisikletlerin yük sürüsünü etkileyecektir. Sürat limitlerini aşmayın ve 120 km/saat hızın üzerine çıkmayınız.
04. Kassisı geçişlerinde daha yavaş olunuz. Hız limitleri ve yol durumuna göre süratınızı ayarlayınız.
05. Arazi sürüsü taşıvi edilmez ve aracınızın, bisikletinizin, alici soketlerin, taşıyıcınızın zarar görmesine neden olabilir.
06. Yolda bir çukura girerseniz veya engele çarparsanız, durun, bisikletlerinizi ve taşıyıcınızı kontrol edin. Yanlış olan bir durum tespit ederseniz bisikletlerinizi taşıyıcıdan çıkarıp, taşıyıcınızı kullanmayın.
07. Bisikletler ile zemin arasında güvenli bir mesafe olduğundan emin olunuz, özellikle otobana girerken.
08. Ürünü aşınma, paslanma ve metal yorgunluğuna karşı periyodik olarak kontrol ediniz.

## TAŞIYICINIZIN BAKIMINI YAPMAK

01. Ürünü aşınma, paslanma ve metal yorgunluğuna karşı periyodik olarak kontrol ediniz.
02. Zarar görmüş parçaların bir taşıyıcıyı kullanmanız. Kullanmadan önce yetkilí satıcıdan parçaları değiştirmesini talep ediniz.
03. Otomatik araç yıkamaya girmeden önce taşıyıcınızı çıkarınız.
04. Ürününün kullanım ömrünü uzatmak için, kullanılmadığı zamanlarda taşıyıcıyı araçtan ayıranız tavaşıye edilir. Bu ürün, özellikle sahil kesimlerinde yaşanan sert hava koşullarına dayanıklı olmak üzere tasarlanmamıştır.
05. Paslanmayı önlemek için cıvataları periyodik olarak yağılayınız.

## BENDROS PASTABOS

- 01.Prašome atidžiai perskaityti instrukciją prieš naudojant produktą, bei laikyti produktą saugioje vietoje tolimesniams naudojimui.  
Atidare pakuočę įsitikinkite, kad yra visos detales pateiktos instrukcijoje. Taipogi prieš montuodami produktą ant automobilio įsitikinkite ar viskas yra surinkta pagal instrukciją.
- 02.Pirkėjės prisimina visą atsakomybę dėl prekės surinkimo ir montavimo, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės dėl neteisingo surinkimo ar eksplotacijos.
- 03.Blogai surinktas ir primontuotas dviračių laikiklis gali padaryti žalą automobiliui ir dviračiams bei gali sukelti asmeninių sužalojimų.
- 04.Nenaudokite šio produkto kitom reikmėm, nei jis yra skirtas. Nemodifikuokite jo sudedamųjų dalijų. Jeigu laikiklis nenaudojamas - nuimkite jį nuo automobilio kėbulo.
- 05.Nenaudokite laikiklio vežti daugiau dviračių, negu yra rekomenduotina. Kiekvieno dviračio svoris negali viršyti 15kg/33lbs
- 06.Nemontuokite dviračio laikiklį prie priekabų, kemperų ar RV tipo automobiliių.
- 07.Dviračių laikiklis yra nesiskirtas transportuoti dvigubus ar gulsčius dviračius.
- 08.Netransportuokite dviračių su pritvirtintomis kūdikių sėdynėmis, ratų gaubtais, pilnais dviračio uždangalaus, motorais ar daiktu dėžutėmis.
- 09.Priktlausant nuo dviračio formos "BuzzRack" negali garantuoti, kad dviratis taisyklingai tilps ant laikiklio. Jums gali tekti naudoti "BUZZGRIP", jeigu dviratis be viršutinio ūmo.
- 10.BEETLE 4x4 automobiliui įsitikinkite, kad padangų užvalkalas ar galinės lempos netrugdo naudoti dviračių laikiklio. Jeigu turite klausimų, prašau konsultuotis pirkimo vietoje.

## Saugų ir tinkamų naudojimą

- 01.Nuvalykite bagažinės dangų prieš montuodami laikiklį.
- 02.Visada naudokite saugos diržus dėdami dviratį ant laikiklio.
- 03.Įsitikinkite ar Jūsų automobilio bagažinė leidžia naudoti bagažinėms skirtą stovą - tokie elementai, kaip spoileriai, vėjo apsaugos gali neleisti Jums naudoti bagažinėms skirtą stovą.
- 04.Pasitinkinkite ar saugos sagtis yra tinkamai prijungta, kai dviratis yra vertikalioje pozicijoje.
- 05.Patirkrinkite ar atstumas tarp išmetimo vamzdžio ir dviračių padangų ar laikiklio diržų yra pakankamas. Išmetamųjų dujų karštis gali pažeisti dviratį arba laikiklį.
- 06.Prieš naudodami galinį valytuvą patirkrinkite ar jam netrugdo dviračių laikiklis. Jeigu trugdo ir galinis valytuvas yra automatinis, atjunkite jį.
- 07.Jeigu Jūsų automobilyje yra automatinė bagažinės dangčio atidarymo sistema, nenaudokite jos, kai yra uždėtas dviračių laikiklis. Atidaryti bagažinės dangų manualinių būdu.
- 08.Dėdami dviračius ant laikiklio, nuimkite visas papildomas detales (kūdikių kėdutes, pompas ir kt.)
- 09.Visada dėkite didžiausią/sunkiausią dviratį į vietą arčiausiai automobilio ir tada dėkite mažesnį.
- 10.Vartotojais yra atsakingas, kad visą įranga, laikikliai, diržai yra saugiai privežti, dėl saugumo ypatumų.
- 11.Gali tekti panaudoti papildomas priemones, apsaugoti automobilio bagažinės dangų bei dviratį nuo išrežimų.
- 12.Neatsidarinėkite automobilio bagažinės dangčio, kol yra pritaisyti dviračiai prie laikiklio.
- 13.Spynos naudojamos šiem laikikliams yra skirtos apsaugoti nuo vagysčių.

## KELIŲ EISMO SAUGUMO

- 01.Jeigu dviračiai ir/ar dviračių laikiklis užstoja automobilio žibintus ar transporto priemonės numerius, turite naudoti papildomus ženklus.
- 02.Primontuoti dviračiai padidinę automobilio ilgį ir gali padidinti plotį ir aukštį. Atkreipkiti į tai dėmesį, kai važiuosite per siauras, ribotu aukščiu vietoves ar važiuodami atbulomis. Krovinių išlendantys iš automobilio gabaritų, turi būti atitinkamai paženkinti, pagal galiojančias taisykles.
- 03.Primontuoti krovinių ir dviračių įtakoja vairavimą. Neviršykite leistino greičio ir nevažiuokite greičiau 120km/h.
- 04.Lėtai pervažiuokite kelyje esančius saugos kalnelius. Laikykites leistino greičio reikalavimų, pritaikykite važiavimo greitį prie kelio sąlygų.
- 05.Važiavimas ne tam skirtais keliais - nerekomenduotinas, tai gali sukelti pažeidimus automobilui, dviračių laikikliui ar dviračiams.
- 06.Jeigu kelyje pervažiavote duobę ar kalnelį, sustabdyskite automobilį ir įsitikinkite ar dviračiams ir laikikliui nieko neatksako. Klus įtarimui, nuimkite dviračius ir dviračių laikiklio nenaudokite.
- 07.Įsitikinkite ar yra pakankamas tarpas tarp dviračių ir žemės, ypač kai ruošiatės įvažiuoti į greitkelį.

## Išlaikyti savo Dviračių laikiklis

- 01.Periodiškai patirkrinkite ar nėra produkto nusidevėjimo, rūdžių ar kitų pažeidimų.
- 02.Nenaudokite laikiklio su brokuotom detalių, susisiekti su prekybininku dėl pakeitimo prieš kiltą naudojimą.
- 03.Nuimkite produktą prieš įvažiuodami į automatinę automobilio plovlyklą.
- 04.Kad produktas kuo geriau išsilaidytų, rekomenduotina į nuimti nuo automobilio, kai laikiklis nėra naudojamas. Atminkite, kad produktas nėra pritaikytas ekstremalam oru sąlygom.
- 05.Norint išvengti rūdžių sutepkite reikiamas vietas tepalu.

# OSTRZEŻENIE

PL

## UWAGI OGÓLNE

1. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Sprawdź listę części po otwarciu opakowania. Upewnij się, że wszystkie elementy są zamontowane zgodnie z instrukcją przed zamontowaniem go na samochodzie.
2. Użytkownik jest odpowiedzialny za montaż i instalację produktu, a producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu.
3. Niewłaściwy montaż bagażnika i / lub rowerów może spowodować uszkodzenie pojazdu i / lub rowerów oraz może spowodować obrażenia ciała.
4. Nie należy używać tego produktu do celów innych niż te, dla których jest przeznaczony. Nie wolno modyfikować żadnych elementów produktu. Zdejmij bagażnik, jeśli nie jest używany.
5. Nie należy używać bagażnika do przewozu większej liczby rowerów niż zalecane. Waga każdego roweru nie może przekraczać 15 kg / 33lbs.
6. Nie instalować bagażnika na przyczepach i samochodach kempingowych.
7. Ten bagażnik rowerowy nie jest przeznaczony do przewozu tandemów lub tylne rowerów poziomych.
8. Nie przewoź rowerów z zamontowanymi fotelikami dla dzieci, sækwami, osłonami kóti, pokrowcami lub silnikami.
9. Producent nie może zagwarantować, że każdy kształt roweru będzie pasował do bagażnika. Być może będziesz musiał użyć adaptera do damki przy rowerze bez górnej ramy.
10. W BEETLE 4x4, upewnij się, że pokrywa koła zapasowego lub tylne światła w samochodzie pozwalają na używanie tego produktu. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze sklepem, w którym dokonałeś zakupu.

## Bezpieczna i prawidłowa eksploatacja

1. Oczyść powierzchnię klapy przed instalacją bagażnika.
2. Zawsze należy używać paska zabezpieczającego do mocowania rowerów na bagażniku rowerowym.
3. Upewnij się, że tylna klapa samochodu pozwala na korzystanie z bagażnika na klapie - niektóre elementy, takie jak spoiley czy oiewki uniemożliwiają jego montaż.
4. Upewnij się, że zawleczka zabezpieczająca jest zawsze umieszczona w otworze, gdy bagażnik rowerowy jest w pozycji pionowej.
5. Sprawdź, czy odległość od rury wydechowej do opon rowerowych jest bezpieczna dla rowerów lub pasów bagażnika. Ciepło z układu wydechowego może spowodować uszkodzenie rowerów lub bagażnika.
6. Sprawdź, czy tylna wycieraczka nie będzie kolidować z bagażnikiem rowerowym przed jej użyciem. Jeśli tak jest i jest automatyczna - odłącz ją.
7. Jeśli pojazd jest wyposażony w automatyczny system otwierania tylnej klapy, wyłącz tę funkcję w przypadku korzystania z bagażnika rowerowego i otwieraj klapę ręcznie.
8. Po załadunku rowerów usuń wszystkie luźne części i akcesoria z rowerów (przyborniki narządzi, nosidełka, pompki, itp.).
9. Zawsze należy ustawić największy / najcięższy rower jako pierwszy i najbliższy samochodowi, a dopiero potem umieść mniejsze rowery.
10. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie, że cały sprzęt, pasy, gałki, węzły są dobrze dokręcone i umocowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
11. Możliwe, że trzeba zastosować dodatkowe zabezpieczenia, aby chronić rowery oraz pokrywę bagażnika przed zarysowaniami.
12. Nie otwieraj klapy bagażnika z rowerami zamocowanymi na uchwycie rowerowym.
13. W tym bagażniku zastosowane są zamki antykradzieżowe.

## Bezpieczeństwo na drodze

1. Jeśli rowery i / lub bagażnik zastaniasz tylne reflektory pojazdu i tablicę rejestracyjną, należy użyć dodatkowej tablicy świetlnej.
2. Bagażnik rowerowy zwiększa długość pojazdu, a rowery mogą zwiększyć jego szerokość i wysokość. Należy pamiętać o tym, podczas przejazdu przez wąskie lub niskie przestrzenie oraz podczas cofania. Wszelkie ładunki przekraczające wskazane wymiary muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i być prawidłowo przymocowane.
3. Obciążenie bagażnikiem i rowerami wpływa na jazdę samochodu. Nie należy przekraczać dozwolonej prędkości i nie jechać szybciej niż 120 kilometrów na godzinę (75 mph).
4. Jedź powoli na progach zwalniających. Przestrzegaj ograniczeń prędkości i dostosuj prędkość do warunków na drodze.
5. Nie jest zalecana jazda na drogach nieutwardzonych (polnych). Może ona doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, zaczepów, bagażnika na rower, lub rowerów.
6. Jeśli trafisz na wybiór lub dziurę w drodze, zatrzymaj pojazd i sprawdź rowery i bagażnik. Jeśli zauważysz coś złego, usuń rowery i nie korzystaj z bagażnika rowerowego.
7. Upewnij się, że zachowana jest bezpieczna odległość między rowerami a podłożem, zwłaszcza przy wjeździe z podjazdu.

## Konservacja bagażnika rowerowego

1. Okresowo sprawdzić produkt pod kątem zużycia, korozji i zmęczenia materiału.
2. Nie należy używać nośnika z uszkodzonymi częściami. Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby wymienić je przed ponownym użyciem.
3. Zdejmij produkt z samochodu przed wjazdem do myjni automatycznej.
4. Aby utrzymać bagażnik w jak najlepszym stanie, zaleca się zdjąć produkt z samochodu, kiedy nie jest w użyciu. Należy pamiętać, że produkt nie jest wytrzymały na ekstremalne warunki pogodowe, zwłaszcza powietrze morskie.
5. Smarować śruby w celu uniknięcia korozji.

# ⚠️ Advertências

PT

## NOTAS GERAIS

- 01.Por favor, leia e observe cuidadosamente as instruções antes de usar o produto, mantenha-as em local seguro para uso futuro. Confira a lista de peças após a abertura da caixa. Certifique-se de que todas as peças são totalmente montadas de acordo com as instruções antes de colocar o produto no seu veículo.
- 02.O utilizador é responsável pela montagem e instalação deste produto. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por montagem incorreta ou uso inadequado do produto.
- 03.A instalação incorreta deste suporte de bicicletas e / ou das bicicletas pode causar danos no veículo e / ou nas bicicletas, assim como danos pessoais.
- 04.Não utilize este produto para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido. Não modifique quaisquer componentes do produto. Retire o suporte de bicicletas se não estiver em uso.
- 05.Não use o suporte para transportar mais bicicletas do que o recomendado. O peso de cada bicicleta não pode exceder 15 kg.
- 06.Não instale o suporte de bicicletas em reboques, autocaravanas ou roulotte.
- 07.Este suporte não se destina a transportar bicicletas de 2 lugares, ou bicicletas dobráveis.
- 08.Não transportar bicicletas com cadeiras de criança, cestos, coberturas de roda.
- 09.Dependendo do tipo de bicicleta, a BuzzRack não pode garantir que esta se encaixe corretamente no suporte de bicicleta. Pode ter que usar o BUZZGRIP, ou seja, tubo telescópico ajustável para bicicleta de senhora ou criança.
- 10.Para BEETLE 4x4, certifique-se de que as peças do pneu traseiro ou das luzes do seu carro permitem que use este produto. Se tiver alguma dúvida, por favor, consulte a loja onde adquiriu o produto.

## UTILIZAÇÃO SEGURA E CORRECTA

- 01.Limpe a superfície da porta bagageira antes de instalar o portabicicletas traseiro.
- 02.Utilize sempre as cintas de segurança para prender as bicicletas ao suporte de bicicletas.
- 03.Certifique-se de que a porta bagageira do seu veículo permite utilizar um portabicicletas traseiro - alguns elementos, como spoilers, ailerons podem não permitir que use um porta bicicletas traseiro.
- 04.Confirme sempre se o pino de segurança é inserido no orifício quando o suporte de bicicleta está na posição vertical.
- 05.Verifique a distância de segurança do tubo de escape para os pneus de bicicleta e para as cintas do portabicicletas de bola. O calor do escape pode danificar as bicicletas ou o portabicicletas traseiro.
- 06.Verifique antes de usar se o limpá pára brisas traseiro não interfere com os suportes de bicicleta.. Se isso acontecer e se for automático, por favor, desligue-o.
- 07.Se o seu veículo está equipado com um sistema automático de abertura da porta traseira, desative esta função ao utilizar o suporte de bicicletas e abra a porta traseira manualmente.
- 08.Ao carregar as bicicletas, remova todas as peças soltas e acessórios de bicicletas (sacos de ferramentas, cadeira para criança, bombas, etc.)
- 09.Posicione a bicicleta maior ou a mais pesada sempre em primeiro lugar junto à traseira do veículo, e em seguida, posicione as mais leves ou mais pequenas.
- 10.O utilizador para fins de segurança é responsável por verificar regularmente se toda a estrutura, correias, puxadores estão bem apertados.
- 11.Poderá ter que usar protecções extra para proteger tanto as bicicletas como a porta traseira de riscos ou arranhões.
- 12.Não abra a porta traseira com as bicicletas instaladas no portabicicletas.
- 13.As fechaduras utilizadas tem um efeito dissuasor.

## SEGURANÇA NA ESTRADA

- 01.Se as bicicletas e/ou o portabicicletas obstruir as luzes traseiras do veículo e/ou a matrícula, é obrigatório usar uma placa porta matrícula com luzes.
- 02.O suporte de bicicletas aumenta o comprimento do veículo, e as bicicletas podem aumentar a sua largura e altura. Tenha isso em consideração quando passar através de espaços estreitos ou baixos e ao fazer marcha atrás. Qualquer carga que exceda as dimensões indicadas deve, contudo, respeitar os regulamentos existentes e ser devidamente amarrada.
- 03.A colocação do portabicicletas e bicicletas irá afectar a condução. Não exceda o limite de velocidade e não conduza a mais de 120 km/h.
- 04.Conduza devagar sobre lombas de redução de velocidade. Respeite o limite de velocidade, e adapte a sua velocidade às condições da estrada.
- 05.Condução com transposição de obstáculos não é recomendada e pode resultar em danos no veículo, bola de reboque, suporte de bicicletas e às bicicletas.
- 06.Se tiver um acidente de viação ou bater num buraco na estrada, pare o veículo e inspecione as bicicletas e o suporte. Se notar alguma anomalia, retire as bicicletas e não utilize o suporte de bicicletas.
- 07.Certifique-se de que há distâncias de segurança entre as bicicletas e o solo, especialmente ao entrar em garagem.

## MANUTENÇÃO

- 01.Periodicamente inspecionar se há sinais de desgaste, corrosão no produto.
- 02.Não utilizar o produto com peças com defeito, entre em contacto com o revendedor para substituí-las antes de voltar a usá-lo.
- 03.Retire o produto antes de entrar numa estação de lavagem automática.
- 04.Para manter o produto nas melhores condições, é recomendável retirar o produto do veículo sempre que não esteja a ser utilizado. Informamos que este produto não foi concebido para resistir a condições climatéricas extremas, especialmente ao ar litoral.
- 05.Lubrificar os parafusos de modo a evitar corrosão.

# ⚠ ПЕРЕВОД ПАМЯТКИ

RU

## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- Пожалуйста, внимательно прочтите и следуйте инструкциям, прежде чем использовать продукт. Сохраните инструкции для дальнейшего пользования. После вскрытия упаковки проверьте наличие всех деталей по списку. Перед установкой продукта убедитесь, что все детали в собранном виде, согласно инструкции.
- Покупатель несет ответственность за сборку и установку данного продукта. Производитель не несет ответственности за неправильную установку и использование продукта.
- Неправильная установка этого велобагажника и/или велосипедов может привести к повреждению автомобиля и/или велосипедов, а также может привести к травмам.
- Не используется этот продукт в целях, отличных от тех, для которых он предназначен. Не изменяйте компоненты и детали товара. Извлеките продукт, если он не используется.
- Не используйте держатель для крепления большого количества велосипедов, чем рекомендовано. Вес каждого велосипеда не должен превышать 15 кг.
- Не устанавливайте держатель на прицепы, кемперы или рекреационные автомобили.
- Этот велосипедный держатель не предназначен для транспортировки тандема или лежачих велосипедов.
- Запрещается перевозить велосипеды с детскими сиденьями, корзинами, колпаками, чехлами и моторами.
- В зависимости от формы Вашего велосипеда BuzzRack не может дать 100% гарантии, что она идеально подойдет к этому велобагажнику. Для велосипеда без верхней рамы используйте BuzzGrip.
- Для ЖУКА 4x4 убедитесь, что запасное колесо на двери багажника и фары позволяют использовать этот продукт. Если у вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в магазин, где вы приобрели товар.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед установкой держателя очистите поверхность задней двери от пыли и грязи .
- Всегда используйте ремни безопасности, чтобы закрепить велосипеды на держателе
- Убедитесь, что задняя дверь вашего автомобиля позволяет устанавливать данный держатель. Некоторые элементы, например спойлеры и дефлекторы , могут этому препятствовать.
- Когда держатель велосипеда находится в вертикальном положении, убедитесь, что предохранительный штифт вставлен в специальное отверстие для него.
- Проверьте, чтобы расстояние от выхлопной трубы до велосипедных шин было безопасным для велосипедов и ремней безопасности. Горячий воздух выхлопных газов может привести к повреждению велосипеда или держателя.
- Убедитесь, что задний стеклоочиститель не будет мешать использованию велобагажника. При необходимости отключите задний стеклоочиститель.
- Если ваш автомобиль оснащен функцией автоматического открывания задней двери, отключите эту функцию при использовании велодержателя, и откройте заднюю дверь вручную.
- При установке велосипеда, удалите все незакрепленные детали и аксессуары: панели инструментов, детские сидения, насосы и т. д.
- Первым всегда устанавливайте на держатель самый тяжелый/большой велосипед (чтобы он был ближе к задней двери автомобиля), а следующим устанавливайте меньший велосипед.
- Пользователь несет ответственность за проверку в целях безопасности надежности крепления всего оборудования.
- Возможно, вам придется использовать дополнительную защиту для велосипедов и двери багажника автомобиля, чтобы избежать царапин.
- Не открывайте багажник, если на держателе установлены велосипеды.
- Замки, используемые на этом велодержателе, защищают от кражи.

## БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

- Если велосипеды и/или велодержатель заслоняют задние фары и намерной знак автомобиля, то вам нужно использовать дополнительную сигнальную пластины.
- Велодержатель увеличивает длину автомобиля, а велосипеды могут увеличивать его высоту и ширину. Помните об этом при проезде через узкие и низкие зазоры и при движении задним ходом. Любые грузы, превышающие указанные размеры, должны в любом случае соблюдать существующие правила и должны быть прочно закреплены.
- Нагрузка на велодержатель и вес велосипедов будет оказывать неблагоприятное воздействие на движение. Нельзя превышать скоростной режим и ехать быстрее 120 км/ч.
- Медленно переезжайте «лежачие полицейские». Не превышайте допустимую скорость и адаптируйтесь к состоянию дороги.
- Вождение по бездорожью не рекомендуется, т. к. оно может привести к повреждениям автомобиля, устройства приемника, велодержателя и велосипеда.
- Если вы попадете на кочку или в яму, остановите автомобиль и осмотрите велосипеды и держатель. Если вы заметите какие-либо повреждения, удалите велосипеды и не используйте велодержатель.
- Убедитесь, что между велосипедами и землей достаточно расстояния, особенно при выезде на дорогу.

## УХОД ЗА ВАШИМ ВЕЛОДЕРЖАТЕЛЕМ.

- Периодически проверяйте продукт на наличие признаков износа, коррозии и усталости.
- Не используйте держатель с бракованными деталями. Обратитесь к дилеру для их замены, прежде чем использовать держатель.
- Перед мойкой автомобиля велодержатель нужно обязательно снять.
- Чтобы сохранить продукт в наилучшем виде, рекомендуется снять его, когда он не используется. Обратите внимание, что велодержатель не предназначен для экстремальных погодных условий и для морского воздуха.
- Необходимо периодически смазывать болты, чтобы избежать коррозии.





+

+

+

+

+

+

**BUZZ RACK**  
[www.buzzrack.com](http://www.buzzrack.com)